

=====

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO (MG)

=====

PROCESSO.: PRC00123/18 PREG0026/18 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	MARCA/MODELO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL	PRECO MAX.	ACEITAVEL
1	10,0000	UNIDADE	18321	MEMORIA 2 GB DDR 1333 MHZ MEMORIA 2GB 1333MHZ DDR3, NON-ECC CL9 DIMM - DESKTOP					
2	10,0000	UNIDADE	18322	MEMORIA 4 GB DDR 1333 MHZ MEMORIA 4GB 1333MHZ DDR3 NON-ECC CL9 DIMM - DESKTOP					
3	500,0000	UNIDADE	312	CONECTOR conector rj 45 cat. 5e					
4	10,0000	UNIDADE	13370	CARTUCHO TONER Q5949A (49A) Tonner para impressora IMPRESSORA HP LASER JET 1160. Com rendimento medio de ate' 2.500 impressoes, considerando 5% de cobertura no papel A4.					
5	15,0000	UNIDADE	13371	CARTUCHO TONER Q2612A (12A) Tonner para impressora HP Laserjet 1018 Printer. Com rendimento medio de ate' 2.000 impressoes, considerando 5% de cobertura no papel A4.					
6	15,0000	UNIDADE	13372	CARTUCHO TONER CB435A (35A) Tonner para impressora HP LaserJet P1005. Com rendimento medio de ate' 1.500 impressoes, considerando 5% de cobertura no papel A4.					
7	3,0000	UNIDADE	14656	FITA P/IMPRESSORA CHEQU PRONTO Fita para impressora cheque pronto Ref.MF 1060 11mm x 10 m - CMI 600 Haste curta					
8	5,0000	UNIDADE	14759	TONER SANSUNG SCX 5530 FN SE E Tonner para Impressora MULTIFNCIONAL SAMSUNG SCX 5530. Com rendimento medio de ate' 8.000 impressoes, considerando 5% de cobertura no papel A4.					
9	5,0000	UNIDADE	8382	PLACA DE REDE 10/100 NE 2000					
10	30,0000	UNIDADE	10487	MOUSE MoUSE OPTICO USB OPTICAL, 800DPI					
11	10,0000	UNIDADE	14093	PLACA MAE PARA COMPUTADOR -Processador(es) AMD AM4 Socket para AMD RyzenT/7a Geracao A-series/AthlonT Processadores Suporta CPU em ate' 8 cores Chipset AMD A320 -Memoria Memoria 2 x DIMM, maximo de 32GB, DDR4 3200(O.C.)/2933(O.C.)/2666/2400/2133 MHz ECC e					

=====

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: dia(s) (VALIDADE MINIMA -)

PRAZO DE ENTREGA: dia(s) (PRAZO MAXIMO -)

Responsavel pela Firma Proponente

PROCESSO.: PRC00123/18 PREG0026/18 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM QUANTID. UNIDADE CODIGO DISCRIMINACAO MARCA/MODELO PRECO UNITARIO PRECO TOTAL PRECO MAX. ACEITAVEL

non-ECC, Un-buffered
Processadores AMD RyzenT 2ª Geracao/ RyzenT com
RadeonT Vega Graphics/ RyzenT 1ª Geracao/7ª
Geracao A-Series/Athlon X4
Arquitetura de memoria: Dois canais
* Suporte Hyper DIMM depende das caracteristicas
fisicas de cada CPU.
Processadores AMD A-series/AthlonT 7ª Geracao
2 x DIMM, Max. 32GB, DDR4 2400/2133 MHz Non-ECC,
Un-buffered Memoria

-Grafico
AMD RadeonT R Series Graphics Integrado na 7ª
Geracao A-Series APU *1
Saida Multi-VGA: portas HDMI/RGB -
- Suporta RGB com resolucao maxima de 1920 por
1200 / 60 Hz
- Suporta HDMI 1.4b com resolucao maxima de 4096 x
2160 @ 24 Hz / 2560 x 1600 @ 60 Hz
Maximo de memoria compartilhada 2048 MB

-Slots de expansao
Processadores AMD RyzenT 2ª Geracao/ Processadores
RyzenT 1ª Geracao
1 x PCIe 3.0/2.0 x16 (x16)
Processadores AMD RyzenT com RadeonT Vega
Graphics/ RyzenT 1ª Geracao/ 7ª Geracao A-Series/
Athlon X4
1 x PCIe 3.0/2.0 x16 (x8 mode)
AMD A320 chipset
2 x PCIe 2.0 x1

-Armazenamento
AMD A320 chipset :
4 x Porta(s) SATA 6Gb/s, cinza(s),
Suporta Raid 0, 1, 10
Processadores AMD RyzenT 2ª Geracao/ RyzenT com
RadeonT Vega Graphics/ Processadores RyzenT 1ª
Geracao :
1 x M.2 Socket 3, with M key, type 2242/2260/2280
storage devices support (SATA & PCIe 3.0 x 4 mode)
Processadores AMD A-series/AthlonT 7ª Geracao :
1 x M.2 Socket 3, with M key, type 2242/2260/2280
storage devices support (SATA mode)

-LAN
1 x Gigabit LAN Realtek RTL8111H, 1 x Gigabit LAN

-Audio
Realtek ALC887 com 8 canais - CODEC de alta
definicao

-Portas USB
Processadores AMD RyzenT 2ª Geracao/ RyzenT com
RadeonT Vega Graphics/ RyzenT 1ª Geracao/7ª

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: dia(s) (VALIDADE MINIMA -)

PRAZO DE ENTREGA: dia(s) (PRAZO MAXIMO -)

Responsavel pela Firma Proponente

=====

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO (MG)

=====

PROCESSO.: PRC00123/18 PREG0026/18 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

=====

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	MARCA/MODELO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL	PRECO MAX.	ACEITAVEL
------	----------	---------	--------	---------------	--------------	----------------	-------------	------------	-----------

=====

Geracao A-Series/Athlon X4:
4 porta(s) USB 3.0 (4 no painel traseiro, azul)
AMD A320 chipset:
2 porta(s) USB 3.0 (conectores internos para mais
2 porta(s))
AMD A320 chipset :
6 porta(s) USB 2.0 (2 no painel traseiro, ,
conectores internos para mais 4 porta(s))

-Sistema operacional suportado
Windows 10 64bit

-Portas no painel Traseiro
1 x PS/2 teclado (roxo)
1 x PS/2 mouse (verde)
1 x saida(s) D-Sub
1 x HDMI
1 x porta(s) LAN (RJ45)
2 x porta(s) USB 2.0
3 x conector(es) de audio
4 x porta(s) USB 3.0 (azul)

-Painel Interno
1 x entrada USB 3.1 Gen 1, com suporte a 2 portas
USB 3.1 Gen 1 adicionais(19-pin)
2 x entrada(s) USB 2.0, com suporte a 4 portas USB
2.0 adicional(s)
1 x conectores(s) para porta COM
1 x conector(es) de ventoinha do processador (1 x
4 -pin)
4 x conectores SATA 6Gb/s
1 x conector(es) de ventoinha do chassi (1 x 4
-pin)
1 x leitor(es) externo(s) S/PDIF
1 x conector(es) de forca EATX de 24 pinos
1 x conector(es) de forca ATX 12V de 4 pinos
1 x M.2 Socket 3 with M key, type 2242/2260/2280
storage devices support (SATA & PCIE 3.0 x 4 mode)
1 x conector(es) de audio para o painel frontal
(AAFP)
1 x painel(s) do sistema
1 x jumper Clear CMOS
1 x Speaker connector

-Acessorios
Manual do usuario
I/O Shield
2 x SATA 6Gb/s cable(s)
1 x M.2 Screw Package
1 x Supporting DVD

-BIOS
128 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS, PnP,WfM2.0, SM
BIOS 3.0, ACPI 6.1, Multi-language BIOS, ASUS EZ
Flash 3, ASUS CrashFree BIOS 3, My Favorites, Last

=====

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: dia(s) (VALIDADE MINIMA -)

PRAZO DE ENTREGA: dia(s) (PRAZO MAXIMO -)

Responsavel pela Firma Proponente

PROCESSO.: PRC00123/18 PREG0026/18 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	MARCA/MODELO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL	PRECO MAX.	ACEITAVEL
				Modified log, F12 PrintScreen, ASUS DRAM SPD (Serial Presence Detect) memory information, F6 Qfan Control					
				-Sistema Operacional Windows 10 64-bit					
				-Formato Modelo mATX 22.6 cm por 22.1 cm (8.9 polegadas por 8.7 polegadas)					
12	20,0000	UNIDADE	15138	TECLADO PS2 ABNT2 BRANCO OU PRETO					
				Teclado Win98/Win2000/Win XP/ Vista, PortuguEs, ABNT2, PS/2					
13	5,0000	CAIXA	16127	CABO DE REDE 305 MTS					
14	3,0000	UNIDADE	18328	FONTE UNIVERSAL P/NOTEBOOK					
15	5,0000	UNIDADE	18450	CABO VGA RGB 1.80 M					
16	5,0000	UNIDADE	18451	DISCO RIGIDO HD INTERNO 500 gb sata2 3.0 gb/s 64 mb, 5400rpm					
17	15,0000	UNIDADE	18457	FONTE DE ALIMENTACAO FONTE DE ALIMENTACAO com potncia real de 300 Watts. Ideal para computadores com placa me ATX ou ITX.					
18	2,0000	UNIDADE	18458	LAMPADA PARA PROJETOR EPSON S5+					
19	10,0000	UNIDADE	18459	MEMORIA2 GB 667 MEMORIA 2GB 667 MHZ DDR2 NON-ECC CL6 DIMM - DESKTOP					
20	3,0000	UNIDADE	18465	PLACA DE VIDEO Placa de video PCI-E 1GB DDR3, 64 BITS, PCI-E 2.0 X16					
21	5,0000	UNIDADE	18467	PLACA MOTHER BOARD C2QUAD Placa Mother Board P/ C2 EXTREME, C2QUAD, 2DUO,PENTIUM, CELERON, LGA 775, CHIPSET G41, 8GB,DDR3, D.CH., PCI					
22	5,0000	UNIDADE	18468	PLACA MOTHER BOARD CHIPSET H61 Placa Mother Board CHIPSET H61 MICRO ATX, LGA 1155 P/ CELERON,PENTIUM, I3, VGA, PCI-EX16, 16GB, DDR3					
23	5,0000	UNIDADE	18469	PLACA MOTHER BOARD P AMD Placa Mother Board P/AMD AM3+ FX/PHENOM II/ATHLON					

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: dia(s) (VALIDADE MINIMA -)

PRAZO DE ENTREGA: dia(s) (PRAZO MAXIMO -)

Responsavel pela Firma Proponente

PROCESSO.: PRC00123/18 PREG0026/18 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	MARCA/MODELO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL	PRECO MAX.	ACEITAVEL
				II/SEMPRON, CHIPSET AMD 880G/SB850,16GB, DDR3, PCI-EXP,SATA,UATX					
24	10,0000	UNIDADE	18471	ROTEADOR WIRELESS Roteador WIRELESS LITE-N QOS WDS QSS ANT REMOVIVEL 5DBI 150MBPS					
25	15,0000	UNIDADE	18475	TECLADO USB Teclado Win98/Win2000/Win XP/ Vista, Portugues, ABNT2, USB					
26	5,0000	UNIDADE	19890	CARTUCHO DE TONER HP CB435A Com rendimento medio de ate' 1.500 impressoes, considerando 5% de cobertura no papel A4. 35 A					
27	15,0000	UNIDADE	19891	CARTUCHO DE TONER HP C285AB Tonner para Impressora MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO M1132. Com rendimento medio de ate' 2.000 impressoes, considerando 5% de cobertura no papel A4. 85A					
28	25,0000	UNIDADE	19897	CARTUCHO DE TONER SAMSUNG MI 2850 MI-2850					
29	15,0000	UNIDADE	19898	CARTUCHO DE TONER SAMSUNG ML ML 2165 Tonner para impressora Multifuncional Laser ML-2165W?. Com rendimento mdio de at 1.500 impresses, considerando 5% de cobertura no papel A4. ML 2165					
30	45,0000	UNIDADE	19902	CARTUCHO DE TONER SAMSUNG MLT D205 MLT D 205					
31	15,0000	UNIDADE	19904	TONER SAMSUNG M3375 TONER PARA IMPRESS SAMSUNG 337X387X407 *com cilindro					
32	20,0000	UNIDADE	19906	ADAPTADOR DE REDE USB C ANTENA Mini adaptador wireless USB esta' entre os adaptadores wireless de menor tamanho disponivel no mercado ao conectar o mesmo na USB ele fica praticamente imperceptivel no equipamento. Possui chipset que o torna compativel com a maioria dos sistemas operacionais do mercado e ate' mesmo com diversos modelos e marcas de decodificadores de TV digital. Uma excelente caracteristica deste adaptador e' o modo AP ao qual pode ser configurado para criar uma rede Wifi no loca de					

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: dia(s) (VALIDADE MINIMA -)

PRAZO DE ENTREGA: dia(s) (PRAZO MAXIMO -)

Responsavel pela Firma Proponente

=====

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO (MG)

=====

PROCESSO.: PRC00123/18 PREG0026/18 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

=====

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	MARCA/MODELO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL	PRECO MAX.	ACEITAVEL
------	----------	---------	--------	---------------	--------------	----------------	-------------	------------	-----------

=====

instalacao.

Informacoes Tecnicas:

Compativel com IEEE 802.11n (Draft 2.0), IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
Frequencia: 2.4GHz ISM Band (Industrial Scientific Medical)
Canal 1-14 canais (selecao de dominio universal)
Seguranca de Dador criptografia WEP 16/128bit
Suporta 64/128bit WEP, bem como criptografia WPA/WPA2 e WPA-PSK/WPA1-PSK
Suporta Windows 2000, XP, Vista, Win7, Win8, Win8.1, Win10, Linux sistema operacional e MacOS
Interface do host: alta velocidade USB2.0
Antena de ganho de 2dBi

Caracteristicas:

Ideal para navegacao a internet e jogos online
Fornece dois modos de trabalho: Infraestrutura e Ad-Hoc
Tecnologia CCA melhora a estabilidade de seu sinal automaticamente, evitando conflitos de canal
Quick Secure Setup
Criptografia de seguranca sem fio facil, em um click de botao QSS
Suporta a tecnologia movel sem fio de alta eficiencia
Perfeitamente compativel com dispositivos 802,11b/g/n

Itens Inclusos:

Adaptador USB Wireless
01 Antena 2dBi

33	3,0000	UNIDADE	19920	PASTA TERMOCA ALTA PERFORMACE					
34	10,0000	UNIDADE	20488	TONER LEXMARK 12018SL E 120					
35	8,0000	UNIDADE	20495	CARTUCHO PARA IMP EPSON T1401 Tonner para impressora Multifuncional. TX620FWD Epson. Com rendimento medio de ate' 1.500 impressoes, considerando 5% de cobertura no papel A4.					
36	8,0000	UNIDADE	20496	CARTUCHO P IMPRES EPSON T1402 Tonner para impressora Multifuncional. TX620FWD Epson. Com rendimento medio de ate' 1.500 impressoes, considerando 5% de cobertura no papel A4.					
37	8,0000	UNIDADE	20497	CARTUCHO P IMPRES EPSON T1403 Tonner para impressora Multifuncional. TX620FWD Epson. Com rendimento medio de ate' 1.500 impressoes, considerando 5% de cobertura no papel					

=====

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: dia(s) (VALIDADE MINIMA -)

PRAZO DE ENTREGA: dia(s) (PRAZO MAXIMO -)

Responsavel pela Firma Proponente

PROCESSO.: PRC00123/18 PREG0026/18 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	MARCA/MODELO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL	PRECO MAX.	ACEITAVEL
				A4.					
38	8,0000	UNIDADE	20498	CARTUCHO P IMPRES EPSON T1404 Tonner para impressora Multifuncional. TX620FWD Epson. Com rendimento medio de ate' 1.500 impressoes, considerando 5% de cobertura no papel A4.					
39	10,0000	UNIDADE	20501	TONER ML1610D2 XEROX PHESER Tonner para Impressora Xerox Phaser 3125. Com rendimento medio de ate' 3.000 impressoes, considerando 5% de cobertura no papel A4.					
40	80,0000	UNIDADE	22372	TONER IMPRESS M426DW (F6W13A) Tonner para impressora MFP HP LaserJet Pro M426dw (F6W13A) .Com rendimento medio de ate' 9.000 impressoes, considerando 5% de cobertura no papel A4.					
41	5,0000	UNIDADE	22373	FITA IMPRESS MATRICIAL FX2180					
42	30,0000	UNIDADE	22374	CARTUCHO IMPRESSO PRO 8610					
43	20,0000	UNIDADE	22376	TINTA IMPRESS L375 TANQUE TINT Tinta para impressora Multifuncional Epson Ecotank L375 Tanque de Tinta - Colorida. Com rendimento medio de ate' 7.500 impressoes coloridas e 4500 impressoes preto, considerando 5% de cobertura no papel A4. Obs.: Cores: CMYK (Cyan, magenta, yellow e black). *Kit com as 4 cores					
44	30,0000	UNIDADE	22378	TONER IMPRESS BROTHER HL-5452D Tonner para impressora Impressora Brother HL-5452DN?. Com rendimento medio de ate' 8.000 impressoes, considerando 5% de cobertura no papel A4.					
45	40,0000	UNIDADE	22380	TONER IMPRESS DCPT 500W Tonner para Multifuncional tanque de tinta InkTank DCPT500W Brother. Com rendimento medio de ate' 5.000 impressoes, considerando 5% de cobertura no papel A4. Obs.: Cores: CMYK (Cyan, magenta, yellow e black). *kit com as 4 cores					
46	2,0000	UNIDADE	22381	ALICATE DE CRIMPAR Alicate Crimpagem Rj45 Rj11 + Descascador Cabo Rede					
47	20,0000	UNIDADE	24549	TONER SAMSUNG M3375. TONER PARA IMPRESS SAMSUNG 337X387X407					

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: dia(s) (VALIDADE MINIMA -)

PRAZO DE ENTREGA: dia(s) (PRAZO MAXIMO -)

Responsavel pela Firma Proponente

PROCESSO.: PRC00123/18 PREG0026/18 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	MARCA/MODELO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL	PRECO MAX.	ACEITAVEL
				*sem cilindro					
48	10,0000	UNIDADE	24550	BATERIA ESTACIONARIA Vrla 12v/7A para Nobreak					
49	3,0000	UNIDADE	24551	FONTE PARA MONITOR ENTRADA:100-240w ~0,7amperes 50/60hz SAIDA 14V - 1,78amperes/25w					
50	5,0000	UNIDADE	24552	ROTEADOR WEIRELESS Roteador Wireless 750Mbps Dual Band Com 3 Antenas Externas ALTURA: 3.10 cm PROFUNDIDADE: 9.10 cm GARANTIA: 60 meses PESO: 0.13 Kg O Roteador AC de 750Mbps Dual Band oferece excelente velocidade de comunicacao na rede Wi-Fi com cobertura de sinal confiavel atraves de suas poderosas tres (3) antenas externas. Conecte ao mesmo tempo computadores, notebooks, tablets, smartphones e videogames com maxima performance 11AC e aproveite todos os beneficios de uma conexao sem fios de alta velocidade: - Velocidade Wi-Fi de ate' 750Mbps (300Mbps + 433Mbps) - Tecnologia de duas bandas simultaneas 2,4GHz e 5GHz 11AC com reducao de interferencias para maior cobertura de sinal - Amplie sua rede Wi-Fi existente atraves da funcao Repetidor Wireless inclusa - Jogue online e realize Stream de seus jogos atraves da rede Wi-Fi ; 1) Roteador Wireless AC com velocidade de ate' 750Mbps para multiplas conexoes simultaneas, 2) Duas bandas de transmissao simultaneas: duas redes Wi-Fi em 2,4GHz e 5GHz, 3) Suporte ao protocolo IPv6, 4) Funcao Repetidor Wireless para ampliar facilmente o sinal de outro roteador 11AC, 5) Funcao Guest Zone que permite a criacao de rede Wi-Fi exclusiva para visitantes e amigos. Padroes Wi-Fi: IEEE 802.11 AC/n/g/b, Rede Fast-Ethernet com ate' 5 portas de rede 10/100Mbps (1 WAN e 4 LAN), Velocidade Wi-Fi: em 2,4GHz - ate' 300Mbps; em 5GHz AC - ate' 433Mbps, Antenas: tres (3) antenas de 5dBi fixas para melhor alcance e desempenho, Seguranca: WPS (Wi-Fi Protected SetupT), WPA2T, criptografia de dados 128 bits AES.					
51	2,0000	UNIDADE	24553	UNIFI					

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: dia(s) (VALIDADE MINIMA -)

PRAZO DE ENTREGA: dia(s) (PRAZO MAXIMO -)

Responsavel pela Firma Proponente

PROCESSO.: PRC00123/18 PREG0026/18 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM QUANTID. UNIDADE CODIGO DISCRIMINACAO MARCA/MODELO PRECO UNITARIO PRECO TOTAL PRECO MAX. ACEITAVEL

O ponto de acesso UniFi AP AC possui um excelente custo beneficio, e entrega um design ultracompacto, e e' 25% que os demais pontos de acesso da linha UniFi AP. Entregando um design ultracompacto, o ponto de acesso UniFi AP AC possui as tecnologias dual band e 2x2 MIMO, alem da funcionalidade de alimentacao por porta Ethernet. Alem disso, ele pode ser montado em paredes ou teto, e ainda pode ser utilizado em cima de uma mesa.

Especificacoes

Dimensoes: 160mm x 160mm x 31,45mm;
Peso:
Sem kit de montagem: 170g;
Com kit de montagem: 185g;
Interface de Rede: (1) 10/100/1000 Porta Ethernet;
Botoes: Reset;
Metodo de Alimentacao: 802.3af/A PoE (Power over Ethernet = Alimentacao atraves de Ethernet), PoE 24V Passiva (Pares 4, 5+, 7, 8 Retorno);
Suprimento de Alimentacao: Adaptador PoE 24V 0,5A Gigabit(*adaptador nao incluido);
Economia de Forca: Suportada
Maximo consumo de Forca: 6,5W;
Forca maxima de TX:
2,4GHz: 20 dBm;
5 GHz: 20 dBm;
Antenas: 2 antenas Dual Band, 3 dBi cada;
Padrao de Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac;
Seguranca Wireless: WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES);
BSSID: ate' 8 por radio;
Montagem: Parede ou Teto (Kit incluso);
Temperatura de Operacao: -10C a 70C;
Umidade de Operacao: 5% a 95% sem condensacao;
Certificacoes: CE, FCC, IC;

Gerenciamento Avancado e Trafego:
VLAN: 802.1Q;
QoS avancado: Limitado por proporcao de usuario;
Isolamento de Trafego por convidado: Suportado;
WMM: Voz, Video, Melhor Esforco e Fundo;
Clientes concorrentes: + de 250;

Taxa de dados suportados:
802.11ac: 6,5Mbps a 867Mbps (MCS0 - MCS9 NSS 1/2, VHT 20/40/80);
802.11n: 6,5Mbps a 300Mbps (MCS0 - MCS15, HT 20/40);
802.11a: 6; 9; 12; 18; 24; 36; 48; 54Mbps;
802.11g: 6; 9; 12; 18; 24; 36; 48; 54Mbps;
802.11b: 1; 2; 5,5; 11Mbps;

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: dia(s) (VALIDADE MINIMA -)

PRAZO DE ENTREGA: dia(s) (PRAZO MAXIMO -)

Responsavel pela Firma Proponente

PROCESSO.: PRC00123/18 PREG0026/18 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	MARCA/MODELO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL	PRECO MAX.	ACEITAVEL	
52	3,0000	UNIDADE	24554	HD PARA NOTEBOOK HD Interno para Notebook 500GB						
53	5,0000	UNIDADE	24555	FONTE 300W Fonte padrao ideal para maquinas com alta performance. - Desenvolvida em padroes 24 pinos, atendendo a qualquer placa-mae. - Potencia de pico maxima de 300 W reais, com cooler de 8 cm. - Fonte com entrada de energia Bi-volt com chave seletora de 115/230 V, baixa emissao de ruidos. - Chave manual seletora de tensao. Caracteristicas tecnicas: - Padrao: versao 2.2 - com 24 pinos - Cooler: 8 cm - Potencia: 300 W reais - Voltagem de entrada: 110/220 (chaveamento manual) - Comprimento do cabo de forca: 1, 38 m Garantia: 3 meses						
54	2,0000	UNIDADE	24556	SWITCH DESCRICAO Caracteristicas do Produto -O switch e' um Fast Ethernet nao gerenciavel de 24 portas 10/100BASE-TX. -Nao requer nenhuma configuracao e a instalacao e' rapida e facil. -Suporta MDI / MDI-X em todas as portas. -O Design sem ventoinhas proporciona um ambiente sem ruido. Auto-Negociacao de mdi/mdix cross over -Todas as portas suportam auto-negociacao de MDI/MDIX cross over. -Isto elimina a necessidade de cabos cross-over ou de portas Up-Link. Qualquer porta pode ser conectada a um PC, Hub ou Switch, utilizando um cabo normal de rede. 24 Portas 10/100Mbps -Este switch possui 24 portas com suporte Nway. As portas teem a capacidade de negociar as velocidades na rede entre 10BASE-T e 100BASE-TX, como tambem o modo de operacao em Half ou Full Duplex. Controle de fluxo para transmissao segura -Todas as portas suportam o Controle de Fluxo (Flow Control) 802.3x. Esta funcao minimiza a perda de pacotes quando o buffer da porta receptora do PC ou outro Switch, esta' cheio.						

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: dia(s) (VALIDADE MINIMA -)

PRAZO DE ENTREGA: dia(s) (PRAZO MAXIMO -)

Responsavel pela Firma Proponente

PROCESSO.: PRC00123/18 PREG0026/18 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM QUANTID. UNIDADE CODIGO DISCRIMINACAO MARCA/MODELO PRECO UNITARIO PRECO TOTAL PRECO MAX. ACEITAVEL

Especificacoes
-Suporte Full/Half duplex por porta
-Controle de Fluxo para transmissao segura
-Auto-negociacao MDI/MDIX
-Tamanho desktop
-Plug&Play
-Com kit de montagem para instalacao em Rack de 19 polegadas

Portas
-24 portas RJ-45 10/100Mbps

Padroes:
-IEEE 802.3 10Base-T Ethernet ,
-IEEE 802u 100Base-TX Fast Ethernet y
-ANSI/IEEE 802.3 Nway auto-negociacao

Protocolo:
-CSMA/CD

Taxa de Transferencia de Dados:
-Ethernet : 10Mbps (half-duplex), 20Mbps (full-duplex)
-Fast Ethernet : 100Mbps (half-uplex), 200Mbps (full-duplex)

Cabos de Rede:
-10BASE-T: 2 pares UTP Cat.3 (100 m)
-4 pares UTP Cat.4,5 (100 m)
-EIA/TIA-568 15-ohm screened twisted-pair (STP) (100 m)
-100BASE-TX: 4-pares UTP Cat.5 (100 m)
-EIA/TIA-568B 150-ohm screened twisted-pair (STP) (100 m)

Metodo de acesso:
-CSMA/CD

Media Interface Exchange:
-Auto MDI-II/MDI-X em cada porta
-Twisted-pair Rx Reverse Polarity
-Auto-correcao em cada porta

Metodo de transmissao:
-Store-and-Forward

RAM Buffer:
-2 MB

MAC Address Learning:
-Atualizacao Automatica

Packet Filtering Rate:
-10BASE-T : 14,880 pps por Porta (half-duplex)

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: dia(s) (VALIDADE MINIMA -)

PRAZO DE ENTREGA: dia(s) (PRAZO MAXIMO -)

Responsavel pela Firma Proponente

PROCESSO.: PRC00123/18 PREG0026/18 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM QUANTID. UNIDADE CODIGO DISCRIMINACAO MARCA/MODELO PRECO UNITARIO PRECO TOTAL PRECO MAX. ACEITAVEL

-100BASE-TX : 148,800 pps por Porta (half-duplex)

Packet Forwarding Rates:

-10BASE-T : 14,880 pps por Porta (half-duplex)

-100BASE-TX : 148,800 pps por Porta (half-duplex)

LEDs indicadores:

-Por porta: Link/Activity, velocidade 10/100Mbps

-Por switch : Energia

Fonte de energia:

-Interna, Universal 100 240 VAC, 50/60 Hz

Consumo:

-10 watts (Max.)

Tamanho:

-Desktop

Temperatura de Operacao:

-0°C a 40°C

Temperatura de Armazenagem:

-10°C a 70°C

Umidade:

-5% a 90% nao condensada

Emissao(EMI):

-MI: CE Class A, FCC Class A, VCCI Class A

Dimensao/ Peso

-(L x A x P): 280 x 180 x 44 cm

-2,8 kg

Garantia

-36 meses

55 3,0000 UNIDADE 24557

NO BREAK.

-Tomadas: 6 tomadas

-Microprocessado: SIM

-Estagios de regulacao: 4 estagios

-Potencia Maxima: 1200va

-Rendimento/Autonomia: 2 PC Onboard + 2 Monitor

LCD 17 + 2 Impressora Jato de Tinta = 40 min

-Voltagem: 110V-260V Automatico

-Conteudo da Embalagem: 1 Nobreak + Manual de

Instrucoes + Fusivel Externo

-Garantia do Fornecedor: 12 meses

56 20,0000 PAR 24558

CAIXA DE SOM.

Caixa De Som Para Pc Usb

A Caixa de Som 2.0 e ideal para ser utilizada no

PC para ouvir musicas, filmes, jogos e videos. Ela

possui entrada para fones de ouvido e controle de

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: dia(s) (VALIDADE MINIMA -)

PRAZO DE ENTREGA: dia(s) (PRAZO MAXIMO -)

Responsavel pela Firma Proponente

PROCESSO.: PRC00123/18 PREG0026/18 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM QUANTID. UNIDADE CODIGO DISCRIMINACAO MARCA/MODELO PRECO UNITARIO PRECO TOTAL PRECO MAX. ACEITAVEL

volume frontais. Alem disso, a caixa de som conta com potencia de 1W RMS e alimentacao USB.

57 30,0000 UNIDADE 1714 ESTABILIZADOR DE TENSAO
-PLUGUE BIPOLAR
-TRANSFORMADOR ISOLADOR: IDEAL PARA LOCAIS SEM ATERRAMENTO
-MICROPROCESSADO
-FUNCAO TRUE RMS
-TENSAO: BIVOLT AUTOMATICO
-TOMADAS: 05 (PADRAO NBR 14136)
-FUSIVEL: REARMAVEL
-LEDS: 01 LED BICOLOR QUE INDICA MODO DE OPERACAO
-CERTIFICADO: NBR 14373:2006
GARANTIA: 1 ANO E 6 MESES

58 3,0000 UNIDADE 3388 MONITOR
Monitor LCD 18,5" 743N Preto -
Monitor de cristal liquido com tela de 18,5 polegadas. Design moderno e atraente. Gabinete preto, brilhante, com bordas finas. Resolucao de 1280 x 1024, brilho 300 cd/m2 e contraste dinmico de 7000:1, proporcionam imagens perfeitas. Tecnologia SAMSUNG: Ajustes do menu via mouse (MagicTune), ajuste do brilho e contraste com um simples toque (MagicBright), cores mais vivas e naturais (MagicColor - chip dedicado ao tratamento das cores). Temporizador automatico, efeitos fotograficos na tela. Moderno, economico e bonito!
MagicBright: So 6 modos pr-configurados para voc alterar o brilho de sua imagem da melhor maneira.
MagicTune: Ajuste as funes do menu digital usando o mouse. Os monitores ainda podem ser configurados e controlados remotamente.
MagicColor: Com cores vivas, brilho e contraste excepcionais, suas imagens ficam muito mais ntidas.
Efeitos fotograficos na tela: Permite alterar a cor de visualizacao para preto e branco ou tons esverdeados, azulados ou spia.
Ergonomia: Bordas finas, visual "slim" e compacto com frontal brilhante. Atende o padro VESA 75mm para fixao em paredes. Certificacao Windows Vista.
Informaes Tcnicas
Tipo de Monitor LCD
Tamanho da tela 18,5"
Resolucao Mxima 1280 x 1024 @ 60Hz
Pixel Pitch 0,264mm
Caixas acsticas embutidas No
Cor do Produto Preto
Voltagem Bivolt
Contedo da Embalagem 1 Monitor e Manual de Instrues.
Dimenses aproximadas do produto (cm) - AxLxP
30,7x36,8x6,8 (sem base) ; 38,6x36,8x18,5 (com

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: dia(s) (VALIDADE MINIMA -)

PRAZO DE ENTREGA: dia(s) (PRAZO MAXIMO -)

Responsavel pela Firma Proponente

PROCESSO.: PRC00123/18 PREG0026/18 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM QUANTID. UNIDADE CODIGO DISCRIMINACAO MARCA/MODELO PRECO UNITARIO PRECO TOTAL PRECO MAX. ACEITAVEL

base)
Peso lq. aproximado do produto (kg) 3,6
Garantia do Fornecedor 12 meses
Modelo 743N
Referencia do Modelo LS17MYAKB/XAZ

59	3,0000	UNIDADE	17617	HD EXTERNO Caracteristicas do produto HD compacto, perfeito para aumentar a capacidade do seu micro e proteger seus arquivos. Carregue facilmente suas fotos, musicas, videos e documentos para todos os lugares com a solucao de armazenamento portatil e elegante da Seagate. Mantenha seus arquivos e pastas mais importantes privados com a poderosa tecnologia Seagate. Sincronize o conteudo entre seus computadores domesticos para que voce tenha sempre as versoes mais atuais Caracteristicas: Conexoes: USB Capacidade de armazenamento: 1 tb Velocidade de Transferencia de Dados: 480Mpb/s Velocidade de Rotacao: 5400rpm Requisitos do Sistema: Windows Vista, Windows XP ou Mac OSX 10.4.8 ou superior Alimentacao: USB Dimensoes Altura:1,76 Centimetros Largura:8,00 Centimetros Profundidade:14,10 Centimetros Peso:160,00 Gramas			
60	12,0000	UNIDADE	10050	TINTA P/ IMPRESSORA ML 2851 MD Tonner para impressora SAMSUNG ML2851ND. Com rendimento medio de ate' 5.000 impressoes, considerando 5% de cobertura no papel A4..			
61	20,0000	UNIDADE	20509	BATERIA DE CMOS 2030			
62	40,0000	UNIDADE	20510	TONER MLTD203U			
63	10,0000	UNIDADE	16617	FILTRO DE LINHA ELETRICO 4 tomadas			
64	20,0000	UNIDADE	17874	TONER BROTHER DCP 8085 DN Com rendimento medio de ate 8.000 impressoes, considerando 5% de cobertura no papel A4.			
65	10,0000	UNIDADE	15869	TONER SAMSUNG SCX-D 4200 A Tonner para impressora SAMSUNG SCX-4200?. Com rendimento medio de ate' 3.000 impressoes, considerando 5% de cobertura no papel A4.			

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: dia(s) (VALIDADE MINIMA -)

PRAZO DE ENTREGA: dia(s) (PRAZO MAXIMO -)

Responsavel pela Firma Proponente

* PLANEJ
GES6688
ANEXO1.662-862

P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E S . P . U N I A O (M G)
3 2 - 5 A n e x o d o E d i t a l d e L i c i t a c a o - 2 0 1 8
PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO (MG)

Pag.0001
13/07/18
14:48:44

PROCESSO.: PRC00123/18 PREG0026/18 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)
=====

ITEM QUANTID. UNIDADE CODIGO DISCRIMINACAO MARCA/MODELO PRECO UNITARIO PRECO TOTAL PRECO MAX. ACEITAVEL
=====

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: dia(s) (VALIDADE MINIMA - 60 DIAS)

PRAZO DE ENTREGA: dia(s) (PRAZO MAXIMO - 5 DIAS)

Responsavel pela Firma Proponente